

PIERWSZE STWIERDZENIE MEWY BLADEJ *LARUS HYPERBOREUS* NA ŚLĄSKU

30 XII 95 podczas obserwacji ornitologicznych na zbiorniku elektrowni „Rybnik” widzieliśmy mewę bladą w pierwszej szacie zimowej. Ptak przebywał w stadzie 14 mew srebrzystych *Larus argentatus*, a ze względu na wyraźnie odmienne ubarwienie całego ciała, zwrócił on naszą uwagę już z większej odległości.

Obserwowany ptak był wyraźnie większy i masywniejszy od przebywających obok mew srebrzystych. Ubarwienie ciała było bardzo jednolite, w kolorze „białej kawy”. Głowa ubarwiona jednolicie, jasna. Duże pokry-

wy skrzydłowe i płaszcz z nieregularnymi, ciemnymi cętkami widocznymi z bliższej odległości. Pierś i brzuch jasnobrązowe, były najciemniej ubarwionymi partiami ciała. Lotki białe, prawie przezroczyste, a końce skrzydeł były najjaśniejszym elementem w ubarwieniu. Kuper delikatnie cętkowany, ogon jaśniejszy od kupra, bez czarnego paska na końcu, łagodnie zaokrąglony. Dziób duży i masywny barwy cielistej z czarnym, ostro odgraniczonym końcem. Oczy ciemne, nogi jasnocieliste. Lot tej mewy był bardziej majestatyczny i ocieężały niż mew srebrzystych, a skrzydła sprawiały wrażenie szerszych, ale krótszych. Brzuch i pierś były silnie wypukłe, przez co sylwetka miała „becułowaty” kształt.

Jest to pierwsze stwierdzenie mewy bladej na Śląsku. W Polsce gatunek ten jest regularnie obserwowany na wybrzeżu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na śródlądziu jest on spotykany jednak sporadycznie i niemal wszystkie obserwacje pochodzą z doliny Wisły (Tomiałojć 1990; Komisja Faunistyczna 1994b, 1995). Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej.

LITERATURA

- Komisja Faunistyczna 1994. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1993 roku. Not. Orn. 35: 331-346.
- Komisja Faunistyczna 1995. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w 1994 roku. Not. Orn. 35: 343-358.
- Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski – rozmieszczenie i liczebność. Warszawa.

The first record of the Glaucous Gull *Larus hyperboreus* on Silesia

On 30th December 1995 one bird in the first winter plumage was observed on Rybnik Reservoir (Upper Silesia). The record was accepted by the Avifaunistic Commission.

Bernard Pawlik, Mariusz Rojek