

# INDEX 1932

**Acanthis** c. cannabina (L.) 19, 25  
 „ c. carduelis L. 15, 34  
 „ fl. flammea (L.) 34  
 „ flavirostris L. 19, 34  
 „ spinus (L.) 21, 22, 25, 36  
**Accentor** modularis 8  
**Accipiter** g. gentilis (L.) 34  
 „ n. nisus (L.) 22, 23, 30, 35, 36  
**Accipitres** 3, 20  
**Acrocephalus** palustris (Bechst.) 34, 36  
 „ schoenobaenus (L.)  
 7, 8, 34, 36  
 „ s. scirpaceus (Herm.) 34  
**Aegolius** t. tengmalmi (Gen.) 40  
**Alauda** a. arvensis L. 19, 24, 26, 35, 36  
**Alaudidae** 17  
**Anas** boschas 8  
 „ c. crecca (L.) 34  
 „ penelope (L.) 34  
 „ p. platyrhyncha (L.) 8, 34  
 „ querquedula (L.) 34  
 „ strepera (L.) 34  
**Anorthura** troglodytes 8  
**Anser** a. albifrons (Scop.) 34  
 „ f. fabalis (L.) 34  
**Anthus** c. campestris (L.) 10, 34  
 „ cervinus (Pall.) 27, 37  
 „ pratensis (L.) 18, 19, 20, 21,  
 22, 23, 27  
 „ r. richardi (Viell.) 26, 37  
 „ spinolettalittoralis (Brehm) 27  
 „ t. trivialis (L.) 17, 19, 23,  
 27, 36  
**Apus** a. apus (L.) 34 [27, 36  
**Ardea** c. cinerea L. 31  
 „ p. purpurea L. 11  
**Arenaria** i. interpres (L.) 34  
**Asio** fl. flammeus Pontopp 30, 40  
**Asio** o. otus (L.) 3, 4, 5, 6, 30, 36  
**Bombycilla** g. garrulus (L.) 11  
**Branta** b. bernicla (L.) 34  
**Bucephala** c. clangula (L.) 34

**Buteo** b. buteo (L.) 30, 36  
**Buteo** l. lagopus (Brünn.) 23, 30, 36  
**Calidris** a. alpina (L.) 23, 32  
**Calidris** c. canutus (L.) 34  
 „ ferruginea (Brünn.) 34  
 „ m. maritima (Brünn.) 34  
 „ temminckii (Leisl.) 34  
**Capella** g. gallinago (L.) 15, 33  
**Caprimulgus** eu. europaeus (L.)  
 30, 35, 36  
**Carduelis** l. linaria (L.) 4, 10  
**Certhia** br. brachydactyla (Brehm) 34  
 „ f. familiaris (L.) 2, 7  
**Charadrius** a. alexandrinus (L.) 34  
 „ apricarius (L.) 11, 32  
 „ dubius euronicus (Gm.) 34  
 „ h. hiaticula (L.) 32  
**Chloris** chl. chloris (L.) 34  
**Ciconia** c. ciconia (L.) 19, 34  
**Circus** a. aeruginosus (L.) 34  
 „ c. cyanus (L.) 34  
**Clangula** hyemalis (L.) 31  
**Coccothraustes** c. coccothraustes (L.) 34  
**Coloeus** m. monedula (L.) 19, 25, 36  
 „ monedula spermologus 8  
**Columba** livia 7, 8  
 „ o. oenas (L.) 19, 24, 32  
 „ p. palumbus L. 19, 32  
**Colymbus** a. arcticus L. 31  
 „ cristatus 8  
**Corvidae** 17  
**Corvus** c. cornix (L.) 8, 19, 20, 22, 24, 40  
 „ f. frugilegus (L.) 19, 24, 36  
**Crex** crex (L.) 40  
**Cuculus** c. canorus L. 30, 35, 36  
**Cygnus** cygnus (L.) 34  
 „ olor (Gm.) 34  
**Delichon** u. urbica (L.) 8, 30, 36  
**Dryobates** m. major (L.) 34  
**Emberiza** c. calandra (L.) 26  
 „ c. citrinella (L.) 8, 34

- Emberiza hortulana* L. 36  
 „ *sch. schoeniclus* L. 26, 36  
*Eremophila a. alpestris* L. 26, 37  
*Erithacus r. rubecula* (L.) 23, 29, 35, 36  
 „ *titys* 8  
**Falko columbarius** aesalon Tunst. 30  
 „ *p. peregrinus* Tunst. 19, 30  
 „ *s. subbuteo* L. 30  
 „ *t. tinnunculus* L. 19, 30  
 „ *vespertinus* L. 30  
*Fringilla c. coelebs* (L.) 8, 19, 21, 22, 26, 35, 36  
 „ *montifringilla* L. 19, 26, 36  
 Fringilliden 17, 18, 19, 20, 21  
*Fulica a. atra* (L.) 34, 40  
**Galerida c. cristata** (L.) 34  
*Gallinago media* (Lath.) 34  
*Gallinula chl. chloropus* (L.) 34, 36  
*Gallus domesticus* 8  
*Garrulus gl. glandarius* L. 19, 34, 40  
*Gypaetus barbatus* I  
**Haematopus o. ostralegus** L. 19, 22, 33  
*Haliaeetus albicilla* (L.) 34  
*Hippolais hippolais* 8  
*Hippolais icterina* (Vieill.) 34  
*Hirundo r. rustica* (L.) 8, 11, 23, 30, 36  
*Ixobrychus m. minutus* (L.) 34, 40  
**Jynx t. torquilla** (L.) 18, 34, 41  
**Lanius c. collurio** L. 8, 28, 36  
 „ *e. excubitor* (L.) 34  
 „ *minor* (Gm.) 34  
*Larus a. argentatus* (Pontopp) 34  
 „ *c. canus* (L.) 34  
 „ *f. fuscus* (L.) 34  
 „ *hyperboreus* (Gunn.) 34  
 „ *marinus* (L.) 34  
 „ *r. ridibundus* (L.) 34  
*Limosa l. lapponica* (L.) 32  
*Locustella l. luscinioides* (Savi) 11  
 „ *n. naevia* (Bodd.) 28  
*Loxia pytyapsittacus* (Borkh.) 34  
*Lullula a. arboraea* (L.) 26  
*Luscinia svecia cyanecula* (Wolf) 29  
 „ *svecia gaetkei* (Kleinschm.) 29, 36, 37  
*Lycos monedula* 8  
*Lymnoeryptes minima* (Brünn.) 33, 36  
**Megalornis grus grus** L. 19, 33  
*Mergus merganser* (L.) 34  
*Mergus serrator* L. 31  
*Merula m. merula* 8  
*Milvus m. migrans* (L.) 34  
 „ *m. milvus* (L.) 34  
*Motacilla a. alba* L. 17, 18, 19, 23, 27, 35, 36  
 „ *c. cinerea* Tunst. 10  
 „ *flava borealis* (Lund.) 34  
 „ *flava flava* (L.) 27, 36  
 Motacillidae 17, 18  
*Muscicapa albicollis* Temm. 28  
 „ *a. atricapilla* (L.) 28, 36  
 „ *h. hypoleuca* Pall. 41  
 „ *p. parva* (Bechst.) 28  
 „ *st. striata* (Pall.) 8, 28, 36  
**Nucifraga c. caryocatactes** (L.) 34  
 „ *caryocatactes macrorhyncha* (Brehm) 10  
*Numenius a. arquata* L. 15, 19  
 „ *ph. phaeopus* (L.) 19, 32  
*Nyctea nyctea* (L.) 40  
*Nyroca f. ferina* (L.) 34  
 „ *fuligula* (L.) 34  
 „ *m. marila* (L.) 34, 40  
 „ *n. nyroca* (L.) 34  
**Oenanthe oe. oenanthe** L. 23, 29, 35, 36  
 „ *oenanthe schiöleri* (Salom.)  
*Oidemia f. fusca* (L.) 31 [29, 37  
 „ *n. nigra* (L.) 31  
**Pandion h. haliaetus** (L.) 34  
*Parus a. ater* (L.) 34  
 „ *c. caeruleus* (L.) 8, 34, 36, 41  
 „ *m. major* L. 8, 27, 36, 41  
*Passer d. domesticus* (L.) 5, 7, 8  
 „ *m. montanus* (L.) 8, 34  
*Passerina n. nivalis* (L.) 34  
*Perdix p. perdix* L. 40  
*Pernis a. apivorus* L. 34  
*Phalacrocorax carbo subcormoranus* (Brehm) 23, 31  
*Phalaropus lobatus* L. 41  
*Philomachus pugnax* (L.) 34  
*Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Gm.) 8, 34, 35, 41  
 „ *ph. phoenicurus* (L.) 23, 34  
*Phylloscopus collybita abietinus* (Nilss.) 8, 28, 36, 37  
 „ *c. collybita* (Vieill.) 28, 36  
 „ *rufus* 8

*Phalacrocorax s. sibilatrix* (Bechst.) 34  
 „ *tr. trochilus* (L.) 28, 36  
*Picus c. canus* Gmel. 40  
 „ *viridis virescens* (Brehm) 8, 40  
*Plectrophenax n. nivalis* (L.) 40  
*Podiceps c. cristatus* (L.) 8, 34  
 „ *g. griseigena* (Bodd.) 34  
 „ *n. nigricollis* (Brehm) 34  
 „ *r. ruficollis* (Pall.) 34  
*Porzana porzana* (L.) 34, 36  
*Prunella m. modularis* (L.) 8, 19, 20,  
 35, 36  
*Pyrrhula p. pyrrhula* (L.) 34  
**R***allus a. aquaticus* (L.) 33, 36  
*Regulus r. regulus* (L.) 27, 35, 36  
*Riparia r. riparia* (L.) 34  
*Rusticilla phoenicurus* 8  
**S***axicola r. rubetra* (L.) 29  
*Scolopax r. rusticola* (L.) 24, 32, 36  
*Serinus s. serinus* (L.) 25  
*Somateria m. mollissima* (L.) 31  
*Spatula clypeata* (L.) 34  
*Squatarola s. squatarola* (L.) 23, 32, 36  
*Stercorarius p. parasiticus* (L.) 11  
*Sterna h. hirundo* (L.) 34  
 „ *paradisaea* (Brünn.) 34  
*Streptopelia turtur turtur* (L.) 34

*Strigidae* 3, 4.  
*Strix aluco aluco* (L.) 6, 34  
*Sturnus v. vulgaris* (L.) 8, 18, 19, 22,  
 23, 24, 25, 35, 36, 37, 40, 41  
*Sylvia a. atricapilla* (L.) 28, 36  
 „ *borin* (Bodd.) 28, 36  
 „ *c. communis* Lath. 28, 36  
 „ *c. curruca* (L.) 34, 36  
 „ *n. nisoria* (Bechst.) 28, 36  
**T***adorna tadorna* (L.) 34  
*Tringa erythropus* (Pall.) 34  
 „ *hypoleucos* (L.) 32  
 „ *ochropus* (L.) 32  
 „ *t. tonanus* (L.) 19, 32  
*Troglodytes t. troglodytes* (L.) 8, 30, 36  
*Turdus* 17  
*Turdus m. merula* L. 8, 19, 29, 36  
 „ *musicus* L. 15, 19, 23, 35, 36  
 „ *ph. philomelos* (Brehm) 19,  
 23, 28, 35, 36  
 „ *pilaris* L. 19, 28, 40  
 „ *t. torquatus* (L.) 29, 40  
 „ *v. viscivorus* (L.) 28  
*Tyto alba guttata* (Brehm) 34  
**U***ria g. grylle* (L.) 33  
*Upupa e. epops* (L.) 34  
**V***anellus vanellus* L. 19, 15, 32